

## JUST IN TIME – TINTE UNITE

Compact Laminate HPL è un materiale tecnicamente ed esteticamente evoluto, costituito da fogli di carta kraft impregnati con resine termoindurenti e da uno strato esterno – su entrambi i lati – di carta decorativa impregnata con resine aminoplastiche; combinati insieme per mezzo di alta pressione (9 MPa) e alto calore (150° C).


Decori: **Tinte UNITE**

Il decoro 1027 Tortora è disponibile solo in sp.10mm e il decoro 0741 Grigio Betulla solo in sp.12mm.

Smussi:




Inclusi: nr. 4 bussole antistrappo 5MA + nr. 4 viti 5MA (12 o 16mm di lunghezza)

	<b>Compact Laminate</b> Anima Nera Decori UNI Sp. 10mm	<b>Compact Laminate</b> Anima Nera Decori UNI Sp. 12mm	<b>Compact Core</b> Anima Bianca Decoro Bianco  Sp. 10mm
			
Ø590 590x590			
Ø690 690x690			
Ø790 790x790			
Ø890 890x890			
Ø990 990x990			
Ø1190 1190x1190			
1190x790			



4605 f. alevè  
Anima Beige



4516 f. larix  
Anima Grigia



4606 f. alevè  
Anima Marrone



4604 f. alevè  
Anima Marrone



4384 f. alevè  
Anima Nera

## JUST IN TIME - LEGNI






Compact Laminate resiste praticamente a tutto: usura del tempo, umidità, vapore, raggi ultravioletti, termiti, funghi, spore e muffe.

Smussi:



Inclusi: nr. 4 bussole antistrappo 5MA + nr. 4 viti 5MA (12 o 16mm di lunghezza)

	<b>Compact Laminate</b> <i>Anima Marrone</i> 4604 f. alevè Sp. 10mm	<b>Compact Laminate</b> <i>Anima Marrone</i> 4606 f. alevè Sp. 10mm	<b>Compact Core</b> <i>Anima Beige</i> 4605 f. alevè Sp. 10mm	<b>Compact Core</b> <i>Anima Grigia</i> 4516 f. larix Sp. 10mm	<b>Compact Laminate</b> <i>Anima Nera</i> 4384 f. alevè Sp. 10mm
 Ø590 590x590					
Ø690 690x690					
Ø790 790x790					
Ø890 890x890					
Ø990 990x990					
Ø1190 1190x1190					
1190x790					



## JUST IN TIME - FANTASIE

Compact Laminate resiste praticamente a tutto: usura del tempo, umidità, vapore, raggi ultravioletti, termiti, funghi, spore e muffe.

Smussi:



Inclusi: nr. 4 bussole antistrappo 5MA + nr. 4 viti 5MA (12 o 16mm di lunghezza)

	<b>Compact Exterior</b> <i>Anima Marrone</i> <i>0792 Corten</i>  Sp. 10mm	<b>Compact Laminate</b> <i>Anima Nera</i> <i>5125-5142-5127-1049 f. moon</i> Sp. 10mm	<b>Compact Laminate</b> <i>Anima Nera</i> <i>3192 f. luna</i>  Sp. 10mm	<b>Compact Core</b> <i>Anima Bianca</i> <i>5547 f. mod</i>  Sp. 10mm
				
Ø590 590x590				
Ø690 690x690				
Ø790 790x790				
Ø890 890x890				
Ø990 990x990				
Ø1190 1190x1190				
1190x790				

0085 Bianco

0743 Grigio Pietra Chiaro

0263 Grigio Metallizzato


0077 Antracite

0080 Nero

## JUST IN TIME – ALUCOMPACT

### ARRIGO

Creato come prodotto da esterno, Alucompact Arrigo® è probabilmente il laminato con le caratteristiche più distintive e performanti. Fra i suoi strati costruttivi vengono "annegate" lamine di alluminio spesse 0,42mm, conferendo al prodotto una maggiore portanza e stabilità strutturale.



**Alucompact  
Arrigo**  
*Anima Nera  
+ Alluminio*  
Sp. 10mm

Ø590  
590x590

Ø690  
690x690

Ø790  
790x790


Ø890  
890x890

Ø990  
990x990

Ø1190  
1190x1190

1190x790

Smussi:



Inclusi:

nr. 4 bussole antistrappo 5MA + nr. 4 viti 5MA  
(12 o 16mm di lunghezza)




## JUST IN TIME – FENIX NTM®



FENIX NTM® - prodotto nanotecnologico super opaco – è un materiale innovativo che unisce eleganza estetica a prestazioni tecnologiche all'avanguardia. La parte esteriore di FENIX NTM® si caratterizza per un trattamento sulla superficie con resine acriliche di nuova generazione, indurite e fissate attraverso il processo di Electron Beam Curing.

Con una bassa riflessione della luce, la sua superficie è estremamente opaca, anti impronte digitali e piacevolmente soft touch.

Inoltre, FENIX NTM® è altamente resistente ai graffi, all'abrasione, allo sfregamento e al calore secco. Resiste anche a impatti, solventi a base acida e reagenti domestici. Riduce significativamente il carico batterico rendendo la sua superficie igienica e facile da pulire. È anche repellente ai liquidi e resistente alla muffa.




Smussi:



Inclusi:

nr. 4 bussole antistrappo 5MA + nr. 4 viti 5MA  
(12 o 16mm di lunghezza)



**FENIX NTM®**  
*Anima Nera*  
*0720 Nero Ingo*  
Sp. 10mm

Ø590  
590x590

Ø690  
690x690

Ø790  
790x790

Ø890  
890x890

Ø990  
990x990

Ø1190  
1190x1190

1190x790